

Клей-спрей средней фиксации



универсальное применение

WEICON Клей-спрей средней фиксации имеет универсальное применение, он соединяет между собой легкие материалы.

Клей-спрей средней фиксации подходит для склеивания разнообразных материалов, таких как бумага, картон, дерево, тонкая фанера, пробка, кожа, ткани, войлок, мягкие пенопласты, резина и пенная резина, пластмассы (кроме ПВХ и полистилена) и особенно для склеивания жестких пенопластов (например, пенополистирола).

Технические характеристики

Основа	синтетический каучук
Температура обработки	от -10 до +30 °C
Наличие силикона	нет
Время высыхания	5 - 15 мин.
Время жизнеспособности, макс.	30 мин.
Удельный расход прикл.	4 м ²
Устойчивость к температурам	от -20 до +65 °C
Срок хранения	12 месяцев

Обработка

1. Встряхните баллончик перед использованием. Поверхности должны быть сухими, чистыми и свободными от жира. Распылите на одну поверхность на расстоянии примерно 15-30 см. При склеивании пористых материалов клеевой спрей следует наносить на обе поверхности.
2. В зависимости от характеристик поверхности и температуры окружающей среды дайте нанесенному слою клея выветриться в течение 1 - 15 минут.
3. Расположите склеиваемые части и соедините, прилагая большую силу.

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

АО "ЮМП"
Официальный дистрибьютор продукции в России
Представительства:

Екатеринбург
Телефон: (343)389-09-35
Email: e-burg3@umpgroup.ru

Иркутск
Телефоны: (3952)79-97-59
Email: irk-2@umpgroup.ru

Новосибирск
Телефон: (383)219-00-09
Email: nsk-4@umpgroup.ru

Тольятти
Телефон: (8462)75-82-42
Email: tgt-3@umpgroup.ru

Москва
Телефон: (495)748-09-07
Email: promo@umpgroup.ru
<https://umpgroup.ru>

Нижний Новгород
Телефон: (831)410-58-51
Email: nn-3@umpgroup.ru

Ростов-на-Дону
Телефон: (863)308-95-94
Email: don-m@umpgroup.ru

Санкт-Петербург
Телефон: (812)416-53-52
Email: spb@umpgroup.ru

Владивосток
Телефон: (423)237-47-59
Email: vlk-3@umpgroup.ru

Хранение

Аэрозольный баллон: беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур, превышающих +50°C.

Безопасность и здоровье

При использовании продукции WEICON должны соблюдаться физические, технические, токсикологические и экологические данные и правила, содержащиеся в наших паспортах безопасности ЕС (www.weicon.com).

Допустимая фасовка:

11800500 Клей-спрей средней фиксации 500 мл